



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ฉบับที่ ๑๘๕ /๒๕๖๘

ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

.....

ตามที่เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๒ และเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒๒/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสมบูรณ์ถูกต้อง เทศบาลตำบลจอหอจึงขอประกาศใช้พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธัชธรรค์ชน มะเร็งสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คำนำ

ตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลจอหอ ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลจอหอ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้การดำเนินงานของเทศบาลสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อเปลี่ยนแปลง ข้อ๒๒ (๑) ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลจอหอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค
(ผ 02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคนชุมชนเมืองและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แบบ ผ. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

1.1 กลยุทธ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
1	ข้อความเดิม โครงการติดตั้งระบบไฟ ส่องสว่าง ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 13	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ในพื้นที่สาธารณะ ช่วยป้องกันปัญหา อาชญากรรม	- ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ แบบ ALL-in-one พร้อมเสาสูง 4 เมตร จำนวน 37 จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)				690,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการทำ กิจกรรมนันทนาการ ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง
1	ข้อความใหม่ โครงการติดตั้งระบบไฟ ส่องสว่าง ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 13	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ในพื้นที่สาธารณะ ช่วยป้องกันปัญหา อาชญากรรม	- ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อม เสาสูง 4 เมตร จำนวน 30 จุด				500,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการทำ กิจกรรมนันทนาการ ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
2	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนคอกม้า - ถนนเลียบแนวเขตเทศบาล)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 14 จุด - ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด			690,000			ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
2	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนคอกม้า - ถนนเลียบแนวเขตเทศบาล)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- งานขยายเขตไฟแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง กิ่งโคม LED ขนาด 2 x 20 วัตต์ จำนวน 16 จุด - ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2 x 36 วัตต์ เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด				500,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
3	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนมิตรภาพ ซอย 1 - ถนนหน้าวัดบ้านปูน)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 13 จุด - ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 9 จุด				150,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
3	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนมิตรภาพ ซอย 1 - ถนนหน้าวัดบ้านปูน)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2 x 36 วัตต์ เพิ่มเติม จำนวน 9 จุด				20,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
4	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนพิมานธานี ซอย 4 - ปากซอยวิมานทองธานี)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 18 จุด - ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด - ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 2 จุด				200,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
4	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนพิมานธานี ซอย 4 - ปากซอยวิมานทองธานี)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2 x 36 วัตต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด - ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสาตั้ง จำนวน 2 จุด				70,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
5	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบริมคลองช่องคู ด้านขวา - วัดช่องคู)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 4 จุด - ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด - ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 3 จุด				150,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
5	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบริมคลองช่องคู ด้านขวา - วัดช่องคู)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2 x 36 วัตต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด - ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสาตั้ง จำนวน 4 จุด				150,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
6	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบบคลองช่องอยู่ ด้านซ้าย - วัดช่องอยู่)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 13 จุด - ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด - ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 1 จุด				160,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
6	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบบคลองช่องอยู่ ด้านซ้าย - วัดช่องอยู่)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2 x 36 วัตต์ เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด - ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสา กึ่งเดี่ยว จำนวน 1 จุด				160,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
7	ข้อความเดิม โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง (ถนนเลียบบคลองช่องอยู่ ด้านซ้าย) ฝั่งบ้านระกาย	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน จำนวน 17 จุด				695,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
7	ข้อความใหม่ โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง (ถนนเลียบบคลองช่องอยู่ ด้านซ้าย) ฝั่งบ้านระกาย	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ พร้อมเสา กึ่งเดี่ยว จำนวน 17 จุด				695,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
9	ข้อความเดิม โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง (แยกสะพานถนนจันดี - ข้ามแยกถึงบ้านจัดสรร) ฝั่งวัดสูง	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 13 จุด				450,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
9	ข้อความใหม่ โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง (แยกสะพานถนนจันดี - ข้ามแยกถึงบ้านจัดสรร) ฝั่งวัดสูง	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ พร้อมเสา กึ่งเดี่ยว จำนวน 13 จุด				400,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
10	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบริมคลอง ชลประทาน หน้าวัดสูง - สะพาน จันดี)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 11 จุด - ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด - ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 20 จุด				800,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
10	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบริมคลอง ชลประทาน หน้าวัดสูง - สะพาน จันดี)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	- ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2 x 36 วัตต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด - ติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ พร้อมเสา กึ่งเดี่ยว จำนวน 15 จุด				470,000		ร้อยละ 100 ประชาชน ในเขตเทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้ รับความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ภาคผนวก



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustation Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคนชุมชนเมืองและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แบบ ผ. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

1.1 กลยุทธ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีการคมนาคม สะดวกปลอดภัย

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง ภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 13	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่สาธารณะช่วย ป้องกันปัญหาอาชญากรรม	ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมเสากิ่งเดียว จำนวน 30 จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)				500,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ ทำกิจกรรม นันทนาการ ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนคอกม้า- ถนนเลียบริมแนวเขต เทศบาล)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	งานขยายเขตไฟแรงต่ำพร้อมติดตั้งกิ่งโคม LED ขนาด 2x20 วัตต์ จำนวน 16 จุด			690,000			ร้อยละ 90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนมิตรภาพ ซอย 1- ถนนหน้าวัดบ้านปูน)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 13 จุด ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 9 จุด				150,000		ร้อยละ 90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
4	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนพิมานธานี ซอย 4 -ปากซอย วิมานทองธานี)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LEDขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 18 จุด ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 2 จุด				200,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบบคลอง ช่องอู่ด้านขวา-วัดช่องอู่)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LEDขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 4 จุด ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 3 จุด				150,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง (ถนนเลียบบคลอง ช่องอู่ด้านซ้าย-วัดช่องอู่)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LEDขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 13 จุด ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 1 จุด				160,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
7	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง (ถนนเลียบบคลอง ช่องอู่ด้านซ้าย)ฝั่งระกาย	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน จำนวน 17 จุด				695,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ถนนรัตนจันทร์(แยกวัดสูง) ปากซอยมิตรภาพ ซอย 4)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LEDขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 21 จุด ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 13 จุด				620,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง
9	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง(แยกสะพานถนน จันดี-ข้ามแยกถึงบ้านจัดสรร) ฝั่งวัดสูง	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 13 จุด				450,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง(ถนนเลียบริมคลอง ชลประทานหน้าวัดสูง- สะพานจันดี)	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเวลากลางคืน	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ จำนวน 11 จุด ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 100วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 20 จุด				800,000		ร้อยละ90 ประชาชน ในพื้นที่เขต เทศบาล เกิดความ	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมีแสงสว่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
11	ขยายเขตประปา บริเวณถนน อรพิม ซอย 2 หมู่ที่ 5	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ สะอาดสำหรับการอุปโภค- บริโภคอย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาคนครราชสีมา เพื่อขยายเขตประปา บริเวณถนน อรพิม ซอย 2 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ. นครราชสีมา				250,000		ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างพอเพียง และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
12	ขยายเขตประปา บริเวณถนน โสมการเดิน ซอย 9/1 หมู่ที่ 6	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ สะอาดสำหรับการอุปโภค- บริโภคอย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาคนครราชสีมาเพื่อขยายเขตประปา บริเวณถนน โสมการเดิน ซอย 9/1 หมู่ที่ 6 ต. จอหอ อ.เมือง จ. นครราชสีมา				450,000		ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้มี น้ำใช้ภายในสวน เฉลิมพระเกียรติ	กองช่าง
			รวม			690,000	4,425,000				