



## ประกาศเทศบาลตำบลจ้อหอ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถชุดดินตะขาบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลจ้อหอ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถชุดดินตะขาบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน ตามรายการ ดังนี้

รถชุดชนิดดินตะขาบ(๒๒.๑๐.๑๕๒๖ จำนวน ๑ คัน  
)ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลจ้อหอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

[www.johocity.go.th](http://www.johocity.go.th), [www.koatlocal.go.th](http://www.koatlocal.go.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๗๑๓๘๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลจ้อหอ ผ่านทางอีเมล [info@johocity.go.th](mailto:info@johocity.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลจ้อหอจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.johocity.go.th](http://www.johocity.go.th), [www.koatlocal.go.th](http://www.koatlocal.go.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑



(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถขุดดินตะขาบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

### ลักษณะทั่วไป

รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑. เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ
๒. บั๊งกีและความสามารถ
  - ๒.๑ มีบั๊งกีพร้อมฟันและ Side Cutter
  - ๒.๒ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบั๊งกีไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร
  - ๒.๓ มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
  - ๒.๔ มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร
  - ๒.๕ มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
  - ๒.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที
๓. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ
๔. ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
๕. ระบบเครื่องล่าง
  - ๕.๑ ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๕.๒ แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
  - ๕.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
๖. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)
  - ๖.๑ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม
๗. แรงฉุดลาก (Drawbar pull)
  - ๗.๑ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๘. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
๙. หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass
๑๐. อุปกรณ์ประกอบ
  - ๑๐.๑ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
  - ๑๐.๒ เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๐.๓ เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๐.๔ เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
  - ๑๐.๕ เกจ์บอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
  - ๑๐.๖ หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด
  - ๑๐.๗ กระบอกอัดจาระบี ๑ ชุด
  - ๑๐.๘ ใส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
  - ๑๐.๙ ใส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
  - ๑๐.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด



๑๑. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
๑๓. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
๑๔. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๕. หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
๑๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  - ๑๖.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอดไฟแบบ LED โคมไฟชั้นนอก ผลิตจากวัสดุกันความร้อน ชนิด POLYCARBONATE
  - ๑๖.๒ ติดตั้งบนหัวแก๊งใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถ ฐานยึดติดอย่างดีประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง หรือมีรูยึดน็อต ซึ่งสามารถยึดเกาะได้อย่างมั่นคง
  - ๑๖.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้รับรองมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
๑๗. มีตราสัญลักษณ์ หน่วยงาน (ตามแบบที่กำหนด) บริเวณด้านข้างเครื่องจักรทั้ง ๒ ข้าง

### เงื่อนไขในการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้ารถโดยตรง โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบพิจารณา ในวันยื่นซองเสนอราคา
๒. ยี่ห้อเครื่องจักรที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานด้านอะไหล่ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยมีศูนย์บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศูนย์บริการดังกล่าวต้องเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการเข้ารับบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร
๓. ตัวเครื่องยนต์และตัวรถชุดตีนตะขาบต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
๔. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันความเสียหายของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องจักรที่เสนอ
๖. ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องจักรภายใน ๖๐ วัน
๗. ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเต็มถัง
๘. วันส่งมอบเครื่องจักรผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

๙. เทศบาลตำบลจ้อหอ (ผู้ซื้อ) จะชำระเงินค่ารถชุดตีนตะขาบ ก็ต่อเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์รถชุดตีนตะขาบเป็นของผู้ซื้อแล้วเท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมาน มากมูล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิษณุ จันทนโรจน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ คูเกาะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สิทธิกลาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายจตุภูมิ บัวทอง)